

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A SLOŽEK MENŠÍCH DÍLŮ ZAHRNUTÝCH DO DODÁVKY STAVEBNÍ SADY DOMU, domy „Omatalo“ vyráběné FINNDOMO

Nabídka č. _____, dům _____

Tato specifikace je platná pro kostru domu. Cena za dřevěný obklad se uvádí zvlášť. Specifikace dřevěného obkladu je uvedena na konci této specifikace.

MENŠÍ DÍLY, 1- PATROVÉ DOMY

Finndomo Oy potvrzuje, že provozní vlastnosti montovaných dřevěných domů přesně odpovídají finským standardům a normám a také následujícímu popisu (pokud není uvedeno jinak v této specifikaci):

Všechny dřevěné materiály byly vyrobeny s použitím ekologických metod těžby lesa. Všechny dřevěné díly jsou vyrobeny z finských **jehličnanů**, pokud není uvedeno jinak v této specifikaci. Všechny dřevěné díly se dodávají bez jakékoliv chemické či jiné předchozí úpravy, pokud není uvedeno jinak v tomto technickém popisu, např. (ekologicky neškodná) impregnace pro účely venkovního použití. Zvláštní pozornost se také věnuje uspokojivé a kvalitní kvalifikované práci.

Do tohoto technického popisu montovaných domů FINNDOMO OY patří následující materiály (počínaje betonovou deskou nebo stříškou suterénu):

29.07.2011

S. 2/5

1. VNĚJŠÍ STĚNY

1.1 DÍLY VNĚJŠÍCH STĚN

výška stropu 1. patra h=2590mm

Deska chránící proti větru, dřevovláknitá deska, 12 mm

Malé díly

Dřevěná kostra 42x250 mm, interval 600 mm

Malé díly

Minerální vata «Paroc», 250 mm

Malé díly

Parozábrana, 0,2 mm

Malé díly

Deska, sádkokarton «Gyproc», velice pevná, 13 mm

Malé díly

1.2 DÍLY TROJÚHELNÉHO ŠTÍTU

Deska chránící proti větru, dřevovláknitá deska, 12 mm

Díly

Vazníky střechy

Díly

2. OKNA

2.1 OKNA DOMU

Finské okna otevírající se dovnitř MSE2-170-AL/Selective, dřevěno-hliníkové, s dvojsklem naplněným argonem, vymalované bílou barvou. Čtyřnásobné zasklení, jsou dodávány s továrním kováním.

Zabudovány do stěnových dílů

OKNA 2. PATRA SE DODÁVAJÍ NEVESTAVĚNÁ DO STĚNOVÝCH DÍLŮ

3

3. DVEŘE

29.07.2011

S. 3/5

3.1 VNĚJŠÍ DVEŘE

Zabudovány do stěnových dílů

Vstupní dveře, bílé, zasklené
Dodatečná veřej (pokud je v tomto modelu), bílá, zasklená
Terasní a balkonní dveře, bílé, zasklené
Dveře do skladovací a / nebo technické místnosti, bílé
Dveře a futro bílé
Zámek Abloy LC-100
Prahy z tvrdého dřeva, těsnění - elastický silikon
DVEŘE 2. PATRA SE DODÁVAJÍ NEVESTAVĚNÉ DO STĚNOVÝCH DÍLŮ

Typ UX85 (10 x 21)
Typ KL 11
Typ PL OMA (10 x 23)
Typ UX 25 (10 x 23)

4. KONSTRUKCE STŘECHY

4.1 STŘECHA

Střešní latě
Laťování pro ventilaci, 19 x 40 mm
Dolní krytina
Vazníky, interval 900 mm
Střešní trámy (pokud jsou zapotřebí)

Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť

4.2 STROP

Plastová pározábrana 0,2 mm

Dodává se zvlášť

KOSTRA SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A DÍLŮ FINNDOMO OY PRO DŮM «OMATALO»

29.07.2011

S. 4/5

5. MATERIÁLY PRO VÝSTAVBU

Kotevní hřebíky pro upevnění střešních vazníků
Minerální vata pro izolaci spojů mezi jednotlivými díly
Dřevěné trámy a nosníky střechy
Opěrný trám pro naše díly, který se pokládá na prahový věnec
Zapečetěný obal

Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť
Dodává se zvlášť

6. Dřevěný obklad se skládá z:

Typ obkladu ___Ot H___:

Svislá _____deska 23 x 110 mm připevněna k stěnovému dílu, barva – světlá F157
Vodorovná deska 23 x 110 mm, připevněna k trojúhelnému štítu, barva – světlá F157
Obklad horní části stěny, vodorovná deska 23 x 110 mm, zvlášť, barva – světlá F157
Desky pro vnější okenní zárubní zvlášť, barva - světlá F157, typ _____
Okenní okapy (metalické s krycí vrstvou ze světlého plastu), zvlášť
Lícové a rubové prkna římsy, zvlášť, barva – světlá F157
Prkna pro podbíjení terasy a střešních sklonů, zvlášť, barva – světlá F157
Materiály pro zábradlí terasy/balkonu (pokud jsou v modelu domu), zvlášť, barva – světlá F157
Prkna pro obklad pilířů terasy/balkonu (pokud jsou v modelu domu), zvlášť, barva – světlá F157
Latě pro zakrývání švů a rohové prkna dřevěného obkladu, zvlášť, barva – světlá F157
Všechny lícové latě a prkna se dodávají se základním nátěrem.

KOSTRA SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A DÍLŮ FINNDOMO OY PRO DŮM «OMATALO»

29.07.2011

S. 5/5

Následující materiály a projektové prvky nejsou součástí dodávky:

- doprava a výstavba domu
- garáž
- izolace (minerální vata) pro strop a vnitřní stěny
- stropní okna
- schodiště
- sundavací dekorativní hliníková mříže na okna a dveře terasy

- dveřní zámky a klíče, také bílé dveřní kliky a ochranné rozety.
- střešní krytiny
- materiály pro základy a cihlové zdivo
- materiály pro fasády (= obklady z cihlových kachliček, nebo dřevěných panelů)
- stavební lešení (= v podobě kostry okolo domu při výstavbě)
- jeřáb (pro zvedání vazníků, atd.)
- kamna a komíny
- inženýrsko-technická část (elektrina a topení, instalatérské práce, ventilace)
- nábytek a technika pro domácnost
- materiály pro vnitřní úpravu
- krycí lišty/laťky/podlahový lišty
- zařízení pro střechu: schůdky atd.